

10.3. Escala de Impresión Clínica Global-Esquizofrenia (Clinical Global Impression-Schizophrenia Scale, CGI-SCH)

I. Gravedad de la enfermedad

Considerando su experiencia clínica con pacientes esquizofrénicos, ¿cuán gravemente enfermo ha estado el paciente durante la semana pasada?

	<i>Nomal, no enfermo</i>	<i>Mínimamente enfermo</i>	<i>Levemente enfermo</i>	<i>Moderadamente enfermo</i>	<i>Marcadamente enfermo</i>	<i>Gravemente enfermo</i>	<i>Entre los más gravemente enfermos</i>
1. Síntomas positivos (p. ej., alucinaciones, delirios o comportamiento extravagante)	1	2	3	4	5	6	7
2. Síntomas negativos (p. ej., aplanamiento afectivo, amotivación o anhedonía)	1	2	3	4	5	6	7
3. Síntomas depresivos (p. ej., tristeza, humor deprimido o desesperanza)	1	2	3	4	5	6	7
4. Síntomas cognitivos (p. ej., deterioro en la atención, concentración o memoria)	1	2	3	4	5	6	7
5. Gravedad global	1	2	3	4	5	6	7

II. Grado de cambio

Comparado con la evaluación previa, ¿cuánto ha cambiado el paciente? Puntúe la mejoría independientemente de que, a su juicio, se deba totalmente al tratamiento.

	<i>Muchísimo mejor</i>	<i>Mucho mejor</i>	<i>Levemente mejor</i>	<i>Sin cambios</i>	<i>Levemente peor</i>	<i>Mucho peor</i>	<i>Muchísimo peor</i>	<i>ND</i>
1. Síntomas positivos (p. ej., alucinaciones, delirios o comportamiento extravagante)	1	2	3	4	5	6	7	9
2. Síntomas negativos (p. ej., aplanamiento afectivo, abulia o anhedonía)	1	2	3	4	5	6	7	9
3. Síntomas depresivos (p. ej., tristeza, humor deprimido o desesperanza)	1	2	3	4	5	6	7	9
4. Síntomas cognitivos (p. ej., deterioro en la atención, concentración o memoria)	1	2	3	4	5	6	7	9
5. Gravedad global	1	2	3	4	5	6	7	9

ND, información no disponible.